


INSTALACIÓN DE EMPRESAVIRTUAL NAVE DE FUNDIÇÃO


A) Windows Xp

Inserte el Cd y haga clic en **FURE.exe** que se encuentra dentro de éste.

Se abrirá la página de instalación la cual deberá de seleccionar en primera opción: “**INSTALAR AWESIM 3.0.2**”.



Seleccione **Next**. Seleccione **Next**. Seleccione **Next**.
Seleccione **Typical** y después **Next** nuevamente.



Seleccione **Microsoft Visual Basic 4.0.5.0 or 6.0** y después **Next**
Seleccione **Si**

Seleccione **No, I will restart my computer later**. Y después
Finish

Luego es su panel de instalación seleccione **INSTALAR INTERFAZ MODELO**
Seleccione **Next y Typical**

En el caso de no tener la actualización de Framework su PC el instalador lo hará automáticamente Estos puede tardar varios minutos. De lo contrario seguirá su instalación normalmente. Y al finalizar cierre toda las pestañas



En el caso que haya instalado el Framework seleccione **Reiniciar más adelante**.

Una vez instalado el software reinicie el PC.

Se creará un acceso directo en su escritorio (un ícono)
V_DEMO_FURE



En el caso de presentarse este problema al ir a “Preparar Proyecto” > Datos de Simulación

<http://www.evirtual.cl>

B) Win 7, en máquinas de 32 bits.

El procedimiento de instalación para esta configuración es igual a la descrita anteriormente, pero se debe modificar el archivo autoexec.bat en forma manual.

El procedimiento es el siguiente:

En algunos casos, cuando entrega error de “Environment variables”, es porque el equipo local no modifica el sistema de trabajo, por lo que debe hacerse manualmente. Se debe agregar las siguientes instrucciones en : Control Panel – System - Advanced system settings – Environment variables - System variables:

ASYMBOL = C:\Awesim\SYMBOLS

AWESIM = C:\Awesim\

INCLUDE = C:\Awesim\LIB

LIB = C:\Awesim\LIB

SIMROOT = C:\PROJECTS\

Finalmente, se debe actualizar la instrucción PATH. Como esta instrucción ya existe, se debe agregar al final la dirección C:\Awesim\BIN. Entonces, en PATH, add, C:\Awesim\BIN

Ejemplo de los pasos a seguir en Youtube, [pulsar aquí](#)

C) Win 7, en máquinas de 64 bits o mac

Para poder instalar el sistema en win 7 o mac es necesario una maquina virtual

Básicamente una máquina virtual (MV) o virtual machine (VM) es una implementación de software de una máquina física ya sea un servidor o una pc. Estas máquinas virtuales utilizan recursos físicos como cpu, memoria y disco rígido del computador donde están instalados, permitiendo además correr un sistema operativo distinto al del equipo.

Para esto se debe descargar el software desde el siguiente link

<http://www.vmware.com/products/workstation/overview.html>

Una vez descargado e instalado proceda a descargar la maquina virtual fure3

[Descargar parte 1](#)

[Descargar parte 2](#)

[Descargar parte 3](#)

[Descargar parte 4](#)

[Descargar parte 5](#)

[Descargar parte 6](#)

<http://www.evirtual.cl>

[Descargar parte 7](#)

[Descargar parte 8](#)

Una vez descargados los archivos, descomprímalos (deben de estar los archivos en una misma carpeta). Se creará una carpeta llamada fure3 la cual se debe colocar en la carpeta Documents\Virtual Machines.

Luego ejecute mvware y el file>open...>. Abra el archivo fure3.vmx que se encuentra en Documents\Virtual Machines\fure3 y presione “powered on”